

Номенклатура светильников и дополнительных элементов "Econex" (B11)

Артикул	Наименование	Срок поставки	Мощность, Вт	Световой поток ОП, лм	Световая отдача, лм/Вт	КСС	Опции	Способ установки
Светильники серии Econex Office IP54								
1103612	Econex Office 36 595 EcoOpal 4000K IP54	С	46	3750	82	Косинусная 120°		универсальный
1103614	Econex Office 36 595 EcoOpal 4000K IP54 EM	С	46	3750	82	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
1103622	Econex Office 36 595 EcoPrism 4000K IP54	С	46	4250	92	Косинусная 120°		универсальный
1103624	Econex Office 36 595 EcoPrism 4000K IP54 EM	С	46	4250	92	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
1103632	Econex Office 36 595 GlassPrism 4000K IP54	С	46	4250	92	Косинусная 120°		универсальный
1103634	Econex Office 36 595 GlassPrism 4000K IP54 EM	С	46	4250	92	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
1103642	Econex Office 36 595 TriplexPrism 4000K IP54	С	46	4250	92	Косинусная 120°		универсальный
1103644	Econex Office 36 595 TriplexPrism 4000K IP54 EM	С	46	4250	92	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
1102412	Econex Office 24 595 EcoOpal 4000K IP54	С	31	2500	81	Косинусная 120°		универсальный
1102414	Econex Office 24 595 EcoOpal 4000K IP54 EM	С	31	2500	81	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
1102422	Econex Office 24 595 EcoPrism 4000K IP54	С	31	2850	92	Косинусная 120°		универсальный
1102424	Econex Office 24 595 EcoPrism 4000K IP54 EM	С	31	2850	92	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
1102432	Econex Office 24 595 GlassPrism 4000K IP54	С	31	2850	92	Косинусная 120°		универсальный
1102434	Econex Office 24 595 GlassPrism 4000K IP54 EM	С	31	2850	92	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
1102442	Econex Office 24 595 TriplexPrism 4000K IP54	С	31	2850	92	Косинусная 120°		универсальный
1102444	Econex Office 24 595 TriplexPrism 4000K IP54 EM	С	31	2850	92	Косинусная 120°	Встроенный аварийный блок питания	универсальный
Светильники серии Econex Downlight								
1303005	Econex Downlight 30 4000K	А	28	3100	111	Косинусная 120°		встраиваемый
1303006	Econex Downlight 30 4000K EM	В	28	3100	111	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	встраиваемый
1302005	Econex Downlight 20 4000K	А	19	2100	111	Косинусная 120°		встраиваемый
1302006	Econex Downlight 20 4000K EM	В	19	2100	111	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	встраиваемый
Светильники серии Econex SkyX								
1448001	Econex SkyX 480 D90 5000K	А	440	61200	139	Косинусная 90°		пов. кронштейн
1448005	Econex SkyX 480 D60 5000K	А	440	61200	139	Глубока 60°		пов. кронштейн
1448009	Econex SkyX 480 D25 5000K	А	440	58400	133	Концентрированная 25°		пов. кронштейн
1448013	Econex SkyX 480 А 5000K	А	440	60800	138	Ассиметричная		пов. кронштейн
1436001	Econex SkyX 360 D90 5000K	А	330	45900	139	Косинусная 90°		пов. кронштейн
1436005	Econex SkyX 360 D60 5000K	А	330	45900	139	Глубока 60°		пов. кронштейн
1436009	Econex SkyX 360 D25 5000K	А	330	43800	133	Концентрированная 25°		пов. кронштейн
1436013	Econex SkyX 360 А 5000K	А	330	45600	138	Ассиметричная		пов. кронштейн
1424001	Econex SkyX 240 D90 5000K	А	220	30600	139	Косинусная 90°		пов. кронштейн
1424005	Econex SkyX 240 D60 5000K	А	220	30600	139	Глубока 60°		пов. кронштейн
1424009	Econex SkyX 240 D25 5000K	А	220	29200	133	Концентрированная 25°		пов. кронштейн
1424013	Econex SkyX 240 А 5000K	А	220	30400	138	Ассиметричная		пов. кронштейн
1412001	Econex SkyX 120 D90 5000K	А	110	15300	139	Косинусная 90°		пов. кронштейн
1412005	Econex SkyX 120 D60 5000K	А	110	15300	139	Глубока 60°		пов. кронштейн
1412009	Econex SkyX 120 D25 5000K	А	110	14600	133	Концентрированная 25°		пов. кронштейн
1412013	Econex SkyX 120 А 5000K	А	110	15200	138	Ассиметричная		пов. кронштейн
Светильники серии Econex Highway (в разработке)								
1525021	Econex Highway 250 W3 4000K	С	245	33000	135	Широкая осевая (W3)		консольный
1525024	Econex Highway 250 W3 4000K ND	С	245	33000	135	Широкая осевая (W3)	Ночной диммер	консольный
1520021	Econex Highway 200 W3 4000K	С	187	22100	118	Широкая осевая (W3)		консольный
1520024	Econex Highway 200 W3 4000K ND	С	187	22100	118	Широкая осевая (W3)	Ночной диммер	консольный
1515021	Econex Highway 150 W3 4000K	С	158	23100	146	Широкая осевая (W3)		консольный

1515024	Econex Highway 150 W3 4000K ND	C	158	23100	146	Широкая осевая (W3)	Ночной диммер	консольный
---------	--------------------------------	---	-----	-------	-----	---------------------	---------------	------------

Светильники серии Econex PowerX Ex

1606001	Econex PowerX Ex 60 D90 5000K	A	57	6800	120	Косинусная 90°		универсальный
1606003	Econex PowerX Ex 60 D60 5000K	A	57	6800	120	Глубока 60°		универсальный
1603001	Econex PowerX Ex 30 D90 5000K	A	27	3300	122	Косинусная 90°		универсальный
1603003	Econex PowerX Ex 30 D60 5000K	A	27	3300	122	Глубока 60°		универсальный
1602001	Econex PowerX Ex 20 D90 5000K	A	16	2000	125	Косинусная 90°		универсальный
1602003	Econex PowerX Ex 20 D60 5000K	A	16	2000	125	Глубока 60°		универсальный

Дополнительные элементы для светильников серия Econex PowerX Ex

1600001	Комплект подключения 16-01	Коробка взрывозащищенная. Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330 1Exd II CT6						
---------	----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Светильники серии Econex PowerX

1948001	Econex PowerX 480 D90 5000K	A	440	61200	139	Косинусная 90°		подвесной
1948003	Econex PowerX 480 D60 5000K	A	440	61200	139	Глубока 60°		подвесной
1936001	Econex PowerX 360 D90 5000K	A	330	45900	139	Косинусная 90°		подвесной
1936003	Econex PowerX 360 D60 5000K	A	330	45900	139	Глубока 60°		подвесной
1924001	Econex PowerX 240 D90 5000K	A	220	30600	139	Косинусная 90°		подвесной
1924003	Econex PowerX 240 D60 5000K	A	220	30600	139	Глубока 60°		подвесной
1912001	Econex PowerX 120 D90 5000K	A	110	15300	139	Косинусная 90°		подвесной
1912003	Econex PowerX 120 D60 5000K	A	110	15300	139	Глубока 60°		подвесной
1906001	Econex PowerX 60 D90 5000K	A	57	6800	119	Косинусная 90°		подвесной
1906003	Econex PowerX 60 D60 5000K	A	57	6800	119	Глубока 60°		подвесной

Дополнительные элементы для светильников серия Econex PowerX

1900001	Комплект крепления 19-01	Крепление - лира для светильника Econex PowerX 120, с шагом фиксации 15°						
1900002	Комплект крепления 19-02	Крепление - лира для светильника Econex PowerX 240/360, с шагом фиксации 15°						
1900004	Комплект крепления 19-04	Крепление - лира для светильника Econex PowerX 480, с шагом фиксации 15°						
1900005	Комплект крепления 19-05	Настенно - потолочное крепление для светильника Econex PowerX 120 с регулировкой угла наклона в двух взаимно перпендикулярных пл						

Светильники серии Econex Road

2116014	Econex Road 160 W3 5000K	A	140	19100	136	Широкая осевая (W3)		консольный
2116017	Econex Road 160 W3 5000K ND	B	140	19100	136	Широкая осевая (W3)	Ночной диммер	консольный
2116024	Econex Road 160 W2 5000K	A	140	18900	135	Широкая боковая (W2)		консольный
2116027	Econex Road 160 W2 5000K ND	B	140	18900	135	Широкая боковая (W2)	Ночной диммер	консольный
2112014	Econex Road 120 W3 5000K	A	105	14400	137	Широкая осевая (W3)		консольный
2112017	Econex Road 120 W3 5000K ND	B	105	14400	137	Широкая осевая (W3)	Ночной диммер	консольный
2112024	Econex Road 120 W2 5000K	A	105	14300	136	Широкая боковая (W2)		консольный
2112027	Econex Road 120 W2 5000K ND	B	105	14300	136	Широкая боковая (W2)	Ночной диммер	консольный
2108014	Econex Road 80 W3 5000K	A	70	9600	137	Широкая осевая (W3)		консольный
2108017	Econex Road 80 W3 5000K ND	B	70	9600	137	Широкая осевая (W3)	Ночной диммер	консольный
2106014	Econex Road 60 W3 5000K	A	54	7400	137	Широкая осевая (W3)		консольный
2104014	Econex Road 40 W3 5000K	A	36	4900	136	Широкая осевая (W3)		консольный
2102014	Econex Road 20 W3 5000K	A	28	3800	136	Широкая осевая (W3)		консольный

Дополнительные элементы для светильников серия Econex Road

2100003	Комплект крепления 21-03	Крепление на стену для уличных светильников, с шагом фиксации 15°						
---------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Светильники серии Econex Board

2202431	Econex Board 24 D120 IP67	A	28	3800	136	Косинусная 120°		пов. кронштейн
2201211	Econex Board 12 D120 IP65	A	16	1700	106	Косинусная 120°		пов. кронштейн

Светильники серии Econex Budget

2301211	Econex Budget 12 IP65	A	10	900	90	Косинусная 120°		накладной
2301212	Econex Budget 12 IP65 MS	B	15	1200	80	Косинусная 120°	С датчиком движ. и освещ.	накладной

Светильники серии Ecomex Energy								
2412011	Ecomex Energy 120 D120	A	105	14300	136	Косинусная 120°		подвесной
2412013	Ecomex Energy 120 D60	A	105	14300	136	Глубока 60°		подвесной
2408011	Ecomex Energy 80 D120	A	70	9600	137	Косинусная 120°		подвесной
2408013	Ecomex Energy 80 D60	A	70	9600	137	Глубока 60°		подвесной
2406011	Ecomex Energy 60 D120	A	54	7400	137	Косинусная 120°		подвесной
2406013	Ecomex Energy 60 D60	A	54	7400	137	Глубока 60°		подвесной
2404011	Ecomex Energy 40 D120	A	36	4900	136	Косинусная 120°		подвесной
2404013	Ecomex Energy 40 D60	A	36	4900	136	Глубока 60°		подвесной

Дополнительные элементы для светильников серия Ecomex Energy		
2400001	Комплект крепления 24-01	Крепление на любую ровную поверхность для серии Ecomex Energy, с шагом фиксации 15°
2400002	Комплект крепления 24-02	Крепление на трубу 40-50 мм для серии Ecomex Energy, с шагом фиксации 15°
2400006	Комплект подключения IP65 24-06	Комплект для герметичного подключения светильников, состоящий из ответвительной коробки IP65, сальников IP65, провода и клемм

Светильники серии Ecomex Loft								
2705411	Ecomex Loft 54 Prism IP54 5000K	A	63	7200	114	Косинусная 120°		универсальный
2705421	Ecomex Loft 54 Prism IP54 5000K EM	B	63	7200	114	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
2703611	Ecomex Loft 36 Prism IP54 5000K	A	42	4800	114	Косинусная 120°		универсальный
2703621	Ecomex Loft 36 Prism IP54 5000K EM	B	42	4800	114	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
2702411	Ecomex Loft 24 Prism IP54 5000K	A	28	3200	114	Косинусная 120°		универсальный
2702421	Ecomex Loft 24 Prism IP54 5000K EM	B	28	3200	114	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
2701211	Ecomex Loft 12 Prism IP54 5000K	A	14	1600	114	Косинусная 120°		универсальный

Дополнительные элементы для светильников серия Ecomex Loft		
2600001	Комплект крепления 26-01 (поворотное)	Крепление светильника серии Ecomex Loft и Ecomex Universal на любую ровную поверхность, с шагом фиксации 15°

Светильники серии Ecomex Universal								
3115001	Ecomex Universal 150 D120 IP20 5000K	A	125	16800	134	Косинусная 120°		универсальный
3115002	Ecomex Universal 150 D120 IP20 5000K AN	C	125	16800	134	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3115003	Ecomex Universal 150 D120 IP20 5000K EM	B	125	16800	134	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3115005	Ecomex Universal 150 D120 IP20 4000K	A	125	16800	134	Косинусная 120°		универсальный
3115006	Ecomex Universal 150 D120 IP20 4000K AN	C	125	16800	134	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3115007	Ecomex Universal 150 D120 IP20 4000K EM	B	125	16800	134	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3115009	Ecomex Universal 150 D120 IP65 5000K	A	125	16800	134	Косинусная 120°		универсальный
3115010	Ecomex Universal 150 D120 IP65 5000K EM	C	125	16800	134	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3115013	Ecomex Universal 150 D120 IP65 4000K	A	125	16800	134	Косинусная 120°		универсальный
3115014	Ecomex Universal 150 D120 IP65 4000K EM	C	125	16800	134	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3115017	Ecomex Universal 150 D60 IP20 5000K	A	125	16800	134	Глубока 60°		универсальный
3115018	Ecomex Universal 150 D60 IP20 5000K AN	C	125	16800	134	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3115019	Ecomex Universal 150 D60 IP20 5000K EM	B	125	16800	134	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3115021	Ecomex Universal 150 D60 IP20 4000K	A	125	16800	134	Глубока 60°		универсальный
3115022	Ecomex Universal 150 D60 IP20 4000K AN	C	125	16800	134	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3115023	Ecomex Universal 150 D60 IP20 4000K EM	B	125	16800	134	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3115025	Ecomex Universal 150 D60 IP65 5000K	A	125	16800	134	Глубока 60°		универсальный
3115026	Ecomex Universal 150 D60 IP65 5000K EM	A	125	16800	134	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3115029	Ecomex Universal 150 D60 IP65 4000K	A	125	16800	134	Глубока 60°		универсальный
3115030	Ecomex Universal 150 D60 IP65 4000K EM	A	125	16800	134	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3107501	Ecomex Universal 75 D120 IP20 5000K	A	63	8400	133	Косинусная 120°		универсальный
3107502	Ecomex Universal 75 D120 IP20 5000K AN	C	63	8400	133	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3107503	Ecomex Universal 75 D120 IP20 5000K EM	B	63	8400	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3107505	Ecomex Universal 75 D120 IP20 4000K	A	63	8400	133	Косинусная 120°		универсальный
3107506	Ecomex Universal 75 D120 IP20 4000K AN	C	63	8400	133	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3107507	Ecomex Universal 75 D120 IP20 4000K EM	B	63	8400	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3107509	Ecomex Universal 75 D120 IP65 5000K	A	63	8400	133	Косинусная 120°		универсальный
3107510	Ecomex Universal 75 D120 IP65 5000K EM	A	63	8400	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3107513	Ecomex Universal 75 D120 IP65 4000K	A	63	8400	133	Косинусная 120°		универсальный

3107515	Econex Universal 75 D120 IP65 4000K EM	A	63	8400	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3107517	Econex Universal 75 D60 IP20 5000K	A	63	8400	133	Глубока 60°		универсальный
3107518	Econex Universal 75 D60 IP20 5000K AN	C	63	8400	133	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3107519	Econex Universal 75 D60 IP20 5000K EM	B	63	8400	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3107521	Econex Universal 75 D60 IP20 4000K	A	63	8400	133	Глубока 60°		универсальный
3107522	Econex Universal 75 D60 IP20 4000K AN	C	63	8400	133	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3107523	Econex Universal 75 D60 IP20 4000K EM	B	63	8400	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3107525	Econex Universal 75 D60 IP65 5000K	A	63	8400	133	Глубока 60°		универсальный
3107526	Econex Universal 75 D60 IP65 5000K EM	A	63	8400	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3107529	Econex Universal 75 D60 IP65 4000K	A	63	8400	133	Глубока 60°		универсальный
3107530	Econex Universal 75 D60 IP65 4000K EM	A	63	8400	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3105001	Econex Universal 50 D120 IP20 5000K	A	42	5600	133	Косинусная 120°		универсальный
3105002	Econex Universal 50 D120 IP20 5000K AN	C	42	5600	133	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3105003	Econex Universal 50 D120 IP20 5000K EM	B	42	5600	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3105005	Econex Universal 50 D120 IP20 4000K	A	42	5600	133	Косинусная 120°		универсальный
3105006	Econex Universal 50 D120 IP20 4000K AN	C	42	5600	133	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3105007	Econex Universal 50 D120 IP20 4000K EM	B	42	5600	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3105009	Econex Universal 50 D120 IP65 5000K	A	42	5600	133	Косинусная 120°		универсальный
3105010	Econex Universal 50 D120 IP65 5000K EM	A	42	5600	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3105013	Econex Universal 50 D120 IP65 4000K	A	42	5600	133	Косинусная 120°		универсальный
3105014	Econex Universal 50 D120 IP65 4000K EM	A	42	5600	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3105017	Econex Universal 50 D60 IP20 5000K	A	42	5600	133	Глубока 60°		универсальный
3105018	Econex Universal 50 D60 IP20 5000K AN	C	42	5600	133	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3105019	Econex Universal 50 D60 IP20 5000K EM	B	42	5600	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3105021	Econex Universal 50 D60 IP20 4000K	A	42	5600	133	Глубока 60°		универсальный
3105022	Econex Universal 50 D60 IP20 4000K AN	C	42	5600	133	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3105023	Econex Universal 50 D60 IP20 4000K EM	B	42	5600	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3105025	Econex Universal 50 D60 IP65 5000K	A	42	5600	133	Глубока 60°		универсальный
3105026	Econex Universal 50 D60 IP65 5000K EM	A	42	5600	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3105029	Econex Universal 50 D60 IP65 4000K	A	42	5600	133	Глубока 60°		универсальный
3105030	Econex Universal 50 D60 IP65 4000K EM	A	42	5600	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3102501	Econex Universal 25 D120 IP20 5000K	A	21	2800	133	Косинусная 120°		универсальный
3102502	Econex Universal 25 D120 IP20 5000K AN	C	21	2800	133	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3102505	Econex Universal 25 D120 IP20 4000K	A	21	2800	133	Косинусная 120°		универсальный
3102506	Econex Universal 25 D120 IP20 4000K AN	C	21	2800	133	Косинусная 120°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3102509	Econex Universal 25 D120 IP65 5000K	A	21	2800	133	Косинусная 120°		универсальный
3102510	Econex Universal 25 D120 IP65 5000K EM	A	21	2800	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3102513	Econex Universal 25 D120 IP65 4000K	A	21	2800	133	Косинусная 120°		универсальный
3102514	Econex Universal 25 D120 IP65 4000K EM	A	21	2800	133	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
3102517	Econex Universal 25 D60 IP20 5000K	A	21	2800	133	Глубока 60°		универсальный
3102518	Econex Universal 25 D60 IP20 5000K AN	C	21	2800	133	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3102521	Econex Universal 25 D60 IP20 4000K	A	21	2800	133	Глубока 60°		универсальный
3102522	Econex Universal 25 D60 IP20 4000K AN	C	21	2800	133	Глубока 60°	Управление по протоколу 1-10V	универсальный
3102525	Econex Universal 25 D60 IP65 5000K	A	21	2800	133	Глубока 60°		универсальный
3102526	Econex Universal 25 D60 IP65 5000K EM	A	21	2800	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный
3102529	Econex Universal 25 D60 IP65 4000K	A	21	2800	133	Глубока 60°		универсальный
3102530	Econex Universal 25 D60 IP65 4000K EM	A	21	2800	133	Глубока 60°	Аварийный блок питания	универсальный

Дополнительные элементы для светильников серия Econex Universal

3100014	Соединитель прямой 31-14	Для соединения двух светильников Econex Universal IP20 в непрерывную светящуюся линию						
3100015	Соединитель прямой 31-14 с кабелем	Соединитель прямой 31-14 с кабелем 3х2,5 длиной 3,5 м						

Светильники серии Econex PowerX Basic (готовится к выпуску, расчетные технические характеристики)

3548001	Econex Basic PowerX 480 D90 5000K		440	61200	139	Косинусная 90°		подвесной
3548003	Econex Basic PowerX 480 D60 5000K		440	61200	139	Глубока 60°		подвесной
3536001	Econex Basic PowerX 360 D90 5000K		330	45900	139	Косинусная 90°		подвесной
3536003	Econex Basic PowerX 360 D60 5000K		330	45900	139	Глубока 60°		подвесной

3524001	Econex Basic PowerX 240 D90 5000K		220	30600	139	Косинусная 90°		подвесной
3524003	Econex Basic PowerX 240 D60 5000K		220	30600	139	Глубока 60°		подвесной
3512001	Econex Basic PowerX 120 D90 5000K		110	15300	139	Косинусная 90°		подвесной
3512003	Econex Basic PowerX 120 D60 5000K		110	15300	139	Глубока 60°		подвесной

Светильники серии Econex Starline

3606001	Econex Basic Starline 60 D120 5000K		50	5000	100	Косинусная 120°		универсальный
3603001	Econex Basic Starline 30 D120 5000K		36	3600	100	Косинусная 120°		универсальный
3602001	Econex Basic Starline 20 D120 5000K		18	1800	100	Косинусная 120°		универсальный

Светильники серии Econex Prime

3706001	Econex Prime 60 D120 5000K		50	5000	100	Косинусная 120°		универсальный
3706011	Econex Prime 60 D120 5000K RF		50	5000	100	Косинусная 120°		универсальный
3706021	Econex Prime 60 D120 5000K AN		50	5000	100	Косинусная 120°		универсальный
3706031	Econex Prime 60 D120 5000K DALI		50	5000	100	Косинусная 120°		универсальный
3703001	Econex Prime 30 D120 5000K		36	3600	100	Косинусная 120°		универсальный
3703021	Econex Prime 30 D120 5000K AN		36	3600	100	Косинусная 120°		универсальный
3703031	Econex Prime 30 D120 5000K DALI		36	3600	100	Косинусная 120°		универсальный
3702001	Econex Prime 20 D120 5000K		18	1800	100	Косинусная 120°		универсальный
3702021	Econex Prime 20 D120 5000K AN		18	1800	100	Косинусная 120°		универсальный
3702031	Econex Prime 20 D120 5000K DALI		18	1800	100	Косинусная 120°		универсальный

Светильники серии Econex Kvant

3824001	Econex Kvant 240 D120 5000K		212	29600	140	Косинусная 120°		пов. кронштейн
3824011	Econex Kvant 240 D60 5000K		212	29600	140	Глубока 60°		пов. кронштейн
3818001	Econex Kvant 180 D120 5000K		159	22200	140	Косинусная 120°		пов. кронштейн
3818011	Econex Kvant 180 D60 5000K		159	22200	140	Глубока 60°		пов. кронштейн
3812001	Econex Kvant 120 D120 5000K		106	14800	140	Косинусная 120°		пов. кронштейн
3812011	Econex Kvant 120 D60 5000K		106	14800	140	Глубока 60°		пов. кронштейн
3806001	Econex Kvant 60 D120 5000K		53	7400	140	Косинусная 120°		пов. кронштейн
3806011	Econex Kvant 60 D60 5000K		53	7400	140	Глубока 60°		пов. кронштейн
3803001	Econex Kvant 30 D120 5000K		27	3800	141	Косинусная 120°		пов. кронштейн
3803011	Econex Kvant 30 D60 5000K		27	3800	141	Глубока 60°		пов. кронштейн

Светильники серии Econex Spark

3912011	Econex Spark 120 W1 5000K		104	14560	140	Широкая боковая (W1)		консольный
3912021	Econex Spark 120 W2 5000K		104	14560	140	Широкая боковая (W2)		консольный
3912031	Econex Spark 120 W3 5000K		104	14560	140	Широкая боковая (W3)		консольный
3908011	Econex Spark 80 W1 5000K		82	9800	120	Широкая боковая (W1)		консольный
3908021	Econex Spark 80 W2 5000K		82	9800	120	Широкая боковая (W2)		консольный
3908031	Econex Spark 80 W3 5000K		82	9800	120	Широкая боковая (W3)		консольный
3906011	Econex Spark 60 W1 5000K		52	7280	140	Широкая боковая (W1)		консольный
3906021	Econex Spark 60 W2 5000K		52	7280	140	Широкая боковая (W2)		консольный
3906031	Econex Spark 60 W3 5000K		52	7280	140	Широкая боковая (W3)		консольный
3904011	Econex Spark 40 W1 5000K		41	4900	120	Широкая боковая (W1)		консольный
3904021	Econex Spark 40 W2 5000K		41	4900	120	Широкая боковая (W2)		консольный
3904031	Econex Spark 40 W3 5000K		41	4900	120	Широкая боковая (W3)		консольный
3903011	Econex Spark 30 W1 5000K		27	3800	141	Широкая боковая (W1)		консольный
3903021	Econex Spark 30 W2 5000K		27	3800	141	Широкая боковая (W2)		консольный
3903031	Econex Spark 30 W3 5000K		27	3800	141	Широкая боковая (W3)		консольный

Светильники серии Econex Office 595 (универсальный корпус)

4003604	Econex Office 36 595 EcoOpal 4000K	A	46	3750	82	Косинусная 120°		универсальный
4003624	Econex Office 36 595 EcoOpal 4000K EM	B	46	3750	82	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
4003608	Econex Office 36 595 EcoPrism 4000K	A	46	4250	92	Косинусная 120°		универсальный
4003628	Econex Office 36 595 EcoPrism 4000K EM	B	46	4250	92	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универсальный
4002404	Econex Office 24 595 EcoOpal 4000K	A	31	2500	81	Косинусная 120°		универсальный

4002424	Econex Office 24 595 EcoOpal 4000K EM	B	31	2500	81	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универасльный
4002408	Econex Office 24 595 EcoPrism 4000K	A	31	2850	92	Косинусная 120°		универасльный
4002428	Econex Office 24 595 EcoPrism 4000K EM	B	31	2850	92	Косинусная 120°	Аварийный блок питания	универасльный

Светильники серии Econex Foton

4210001	Econex Basic Foton 100 W3 4000K		100	10000	100	Широкая осевая (W3)		консольный
4205001	Econex Basic Foton 50 W3 4000K		50	5000	100	Широкая осевая (W3)		консольный
4203001	Econex Basic Foton 30 W3 4000K		30	3000	100	Широкая осевая (W3)		консольный

Светильники серии Econex Basic Flood

4303001	Econex Basic Flood 30 D120		30	3000	100	Косинусная 120°		Лира
4302001	Econex Basic Flood 20 D120		20	2000	100	Косинусная 120°		Лира

Светильники серии Econex Basic Board

4403001	Econex Basic Board 30 D60		30	3000	100	Глубока 60°		Лира
4402001	Econex Basic Board 20 D60		20	2000	100	Глубока 60°		Лира

Светильники серии Econex Spark ESCO (готовится к выпуску, расчетные технические характеристики)

4506031	Econex Spark ESCO 60 W3 5000K		50	7700	154	Широкая боковая (W3)		консольный
4504031	Econex Spark ESCO 40 W3 5000K		39	5500	141	Широкая боковая (W3)		консольный
4503031	Econex Spark ESCO 30 W3 5000K		25	3850	154	Широкая боковая (W3)		консольный

Светильники серии Econex PowerX Basic S (готовится к выпуску, расчетные технические характеристики)

4648001	Econex Basic PowerX S 480 D90 5000K		440	61200	139	Косинусная 90°		подвесной
4648011	Econex Basic PowerX S 480 D90 5000K RF		440	61200	139	Косинусная 90°	Интеграция в Econex Smart	подвесной
4648003	Econex Basic PowerX S 480 D60 5000K		440	61200	139	Глубока 60°		подвесной
4648013	Econex Basic PowerX S 480 D60 5000K RF		440	61200	139	Глубока 60°	Интеграция в Econex Smart	подвесной
4636001	Econex Basic PowerX S 360 D90 5000K		330	45900	139	Косинусная 90°		подвесной
4636011	Econex Basic PowerX S 360 D90 5000K RF		330	45900	139	Косинусная 90°	Интеграция в Econex Smart	подвесной
4636003	Econex Basic PowerX S 360 D60 5000K		330	45900	139	Глубока 60°		подвесной
4636013	Econex Basic PowerX S 360 D60 5000K RF		330	45900	139	Глубока 60°	Интеграция в Econex Smart	подвесной
4624001	Econex Basic PowerX S 240 D90 5000K		220	30600	139	Косинусная 90°		подвесной
4624011	Econex Basic PowerX S 240 D90 5000K RF		220	30600	139	Косинусная 90°	Интеграция в Econex Smart	подвесной
4624003	Econex Basic PowerX S 240 D60 5000K		220	30600	139	Глубока 60°		подвесной
4624013	Econex Basic PowerX S 240 D60 5000K RF		220	30600	139	Глубока 60°	Интеграция в Econex Smart	подвесной
4612001	Econex Basic PowerX S 120 D90 5000K		110	15300	139	Косинусная 90°		подвесной
4612011	Econex Basic PowerX S 120 D90 5000K RF		110	15300	139	Косинусная 90°	Интеграция в Econex Smart	подвесной
4612003	Econex Basic PowerX S 120 D60 5000K		110	15300	139	Глубока 60°		подвесной
4612003	Econex Basic PowerX S 120 D60 5000K RF		110	15300	139	Глубока 60°	Интеграция в Econex Smart	подвесной

Светильники серии Econex Office 1200

4703612	Econex Office 36 1200 Opal 4000K	A	46	4250	92	Косинусная 120°		накладной
4703622	Econex Office 36 1200 Opal 4000K EM	B	46	4250	92	Косинусная 120°		накладной
4702412	Econex Office 24 1200 Opal 4000K	A	31	2850	92	Косинусная 120°		накладной
4702422	Econex Office 24 1200 Opal 4000K EM	B	31	2850	92	Косинусная 120°		накладной

Светильники серии Econex Office 295

4802404	Econex Office 24 295 EcoOpal 4000K	A	16	1300	81	Косинусная 120°		универсальный
4802408	Econex Office 24 295 EcoPrism 4000K	A	16	1500	94	Косинусная 120°		универсальный

Дополнительные устройства и аксессуары

Коннекторы и разъемы

9010001	Коннектор быстрозажимной герметичный двухполюсный IP67 TYCO							
9010002	Коннектор винтовой герметичный трехполюсный IP67 TTAF							

Система управления освещением и датчики

Система беспроводного управления освещением Econex Smart

Устройства управления

5011101	Роутер Econex RF Gate со встроенной антенной	Промышленный компьютер для построения системы управления со встроенной антенной
5011102	Роутер Econex RF Gate с внешней антенной	Промышленный компьютер для построения системы управления с внешней антенной
5012101	Точка управления Econex Terminal напольный	Напольный терминал для управления техническими процессами
5012301	Точка управления Econex Touch	Промышленное диспетчерское устройство типа "моноблок" для управления
5013001	Точка управления Econex Tablet	Планшет для управления системой Econex Smart

Оконечные устройства

5021101	Модуль Econex RF PWRX	Модуль дистанционного управления на один светильник серии PowerX (без AN) или SkyX (без AN)
5021201	Модуль Econex RF Standard	Модуль дистанционного управления на один светильник (с аббревиатурой AN)
5021202	Модуль Econex RF Standard 4	Модуль дистанционного управления на группу из 4-х светильников (с аббревиатурой AN)
5021203	Модуль Econex RF Standard 16	Модуль дистанционного управления на группу из 16-и светильников (с аббревиатурой AN)
5022102	Модуль Econex RS485 Contact 4	Модуль управления "4-мя сухими контактами" посредством получения команд через Модуль преобразования RF-RS485 от роутера по радиоканалу
5022104	Модуль Econex RS485 Contact 16	Модуль управления "16-ю сухими контактами" посредством получения команд через Модуль преобразования RF-RS485 от роутера по радиоканалу
5022201	Модуль Econex RS485 Sensor Contact 6	Модуль получает информацию от "внешних 6-ти сухих контактов" и отправляет их через Модуль преобразования RF-RS485 в роутер по радиоканалу
5023101	Датчик температуры Econex RF SensorTemp	Датчик предназначен для измерения температуры окружающей среды и передачи данной информации по радиоканалу
5023201	Датчик движения Econex RF SensorMove	Датчик предназначен для фиксации движения (присутствия) и передачи данной информации по радиоканалу
5023301	Датчик освещения Econex RF SensorLux	Датчик предназначен для измерения уровня освещенности и передачи данной информации по радиоканалу

Вспомогательные устройства

5031101	Модуль преобразования RF-RS485	Модуль приема управляемого сигнала по радиоканалу и дальнейшей передачи его исполнительному устройству
5031102	Модуль ретрансляции Econex RF Repitor	Модуль для ретрансляции радиосигнала
5031103	Модуль автоматического управления наружным освещением Econex OUTDOOR	
5032101	Шкаф управления наружным освещением Econex OUTDOR 3ф 32A IP54	
5032102	Шкаф управления наружным освещением Econex OUTDOR 1ф 32A IP54	
5032111	Шкаф управления наружным освещением Econex OUTDOR 3ф 32A IP54 (пофазное управление)	
5033101	Модем для диспетчера GSM/GPRS USB	GSM-модем для ПК для настройки, управления шкафами Econex OUTDOR и получения данных от них
DR-30-24	Источник питания AC-DC 24V 30W Mean Well	Источник питания для Модулей Econex RS485 Contact и Модуля преобразования RF-RS485

Демонстрационное оборудование

5050001	Демонстрационный кейс Econex Smart	
---------	------------------------------------	--

Датчики

Датчики движения инфракрасные

5510131	Датчик инфракрасный движения и освещенности SM1013	
5510231	Датчик инфракрасный движения и освещенности SM1023	
5510331	Датчик инфракрасный движения и освещенности SM1033	

Датчики движения микроволновые

5520431	Датчик микроволновый движения и освещенности SM2043	
5520531	Датчик микроволновый движения и освещенности SM2053	
5520631	Датчик микроволновый движения и освещенности SM2063	

Датчики освещенности и Фотореле

5530721	Фотореле SL3072	
---------	-----------------	--

5530821	Датчик освещенности SL3082 1-10V								
Датчики температуры									
5540101	Датчик температуры ST4010								
Аксессуары для датчиков									
5540401	Пульт для датчика SM2043								

Система освещения Ecomex Agro									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Осветительные приборы									
6000601	Ecomex Agro 6 D120 IP65 3000K 24VDC								
6001201	Ecomex Agro 12 D120 IP65 3000K 48VDC								

Устройства управления и питания									
6000010	Шкаф управления Ecomex Agro IP31								
6000020	Шкаф силовой Ecomex Agro 1 кВт IP31 УХЛ4 220VAC/24VDC								
6000030	Шкаф силовой Ecomex Agro 1 кВт IP31 УХЛ4 220VAC/48VDC								

Примечания:									
EcoOral	- опаловый полистирол	-							минимально поддерживаемый складской запас
EcoPrism	- призматический полистирол	-							срок изготовления не более 21 рабочего дня
GlassPrism	- минеральное стекло Крезет (микропризма)	-							срок изготовления от 21 до 60 рабочих дней
TriplexPrism	- минеральное стекло с пленкой (Триплекс)	-							светодиодный модуль
		-							осветительный прибор
		-							кривая силы света (светораспределения) ОП
		-							переменное напряжение
		-							постоянное напряжение
		-							аварийный блок питания
		-							управления по протоколу 1-10V
		-							управления по протоколу DALI
		-							управление по питающей сети
		-							ночной диммер
		-							управление по радиоканалу